

Polyram® DF

Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Polyram® DF je nesistemični folijarni fungicid sa protektivnim delovanjem, i koristi se u : **zasadu jabuka** za suzbijanje prouzrokovaca lisne pegavosti i čadave krastavosti plodova, **zasadu kruške** za suzbijanje prouzrokovaca lisne pegavosti i čadave krastavosti plodova, **zasadu vinove loze** za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače, **usevu krompira** i **paradajza** za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače i prouzrokovaca crne pegavosti lista, u obliku vododisperzibilnih granula (WG).

Naziv i sadržaj aktivne supstance: metiram 700 g/kg

Pažnja

Broj šarže i datum proizvodnje: utisnuti na ambalaži

Rok upotrebe: 2 godine kod pravilnog skladištenja, u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

Obaveštenje o opasnosti:

H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži. H373 Može da dovede do oštećenja organa (Skeletni mišić) usled dužeg ili višekratnog izlaganja. H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Obaveštenja o merama predostrožnosti:

P260 Ne udisati prašinu. P280 Nositi zaštitne rukavice.

P303 + P352 Ako dospe na kožu (ili na kosu) :

Oprati sa puno sapuna i vode. P333 + P311 Ako dodje do iritacije kože ili osipa: pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. P362 + P364 Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže do mesta namenjenog za prikupljanje rizičnog ili specijalnog otpada.

1 kg



81082632RS1113-Serbia

® = zaštićeni znak firme BASF



PROIZVOĐAČ: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Nemačka.

ZASTUPNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU: BASF Srbija d.o.o.,
Omladinskih brigada 90 b, Novi Beograd, Republika Srbija, tel: 011/30 93 400,
REŠENJA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILOJLA: 321-01-349/2013-11 od 27.05.2013,
i 321-01-2587/2013-11 od 31.12.2013.

ZASTUPNIK I DISTRIBUTERI ZA BOSNU I HERCEGOVINU:
NOVOPROM d.o.o., Cara Lazara bb, Modriča, Republika Srpska,
Bosna i Hercegovina, tel: +387 53 82 03 33.

SJEMENARNA d.o.o., Obilazna cesta 27, 88220 Široki Brijeg,

Bosna i Hercegovina, tel: +387 39 700 000.

RJEŠENJE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

REPUBLIKE SRPSKE: 12.03.3-12659/13/13 od 26.12.2014.

BASF
We create chemistry

Primena: Polyram® DF je nesistemični folijani fungicid sa protektivnim delovanjem i koristi se u :

- **zasadu jabuka** za suzbijanje prouzrokovača lisne pegavosti i čadave krastavosti plodova (*Venturia inaequalis*), u koncentraciji 0,2% (20 g u 10 l vode), i to od faze roze pupoljka (faza 57 BBCH–skale);
- **zasadu kruške** za suzbijanje prouzrokovača lisne pegavosti i čadave krastavosti plodova (*Venturia pyrina*), u koncentraciji 0,2% (20 g u 10 l vode), i to od faze roze pupoljka (faza 57 BBCH–skale);
- **zasadu vinove loze** za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (*Plasmopara viticola*) u koncentraciji 0,2% (20 g u 10 l vode), i to pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije;
- **usevu krompira i paradajza** za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (*Phytophthora infestans*) u količini 1,5-2,0 kg/ha (15-20 g na 100 m²) i prouzrokovača crne pegavosti lista (*Alternaria solani*) u količini 2,0 kg/ha (20 g na 100 m²), i to pre ostvarivanja uslova za zaraze.

Interval između dva prskanja je 7-10 dana. Prskanje se obavlja klasičnim traktorskim prskalicama i atomizerima., prskanjem i orošavanjem.

Utrošak vode:

- u zasadima jabuke, kruške i vinove loze 600-1.000 l/ha, (6-10 l na 100 m²);
- u usevima krompira i paradajza 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m²);

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: Prema potrebi, nije ograničen.

Mešanje sa drugim pesticidima : Ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije (dimetoat) i uljnim formulacijama.

Primena iz vazduhoplova : nije dozvoljena

Negativno delovanje preparata:

Organizmi u vodi (otrovnost): Veoma toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini. Sprečiti dospevanje preparata u vode (vodotoci, jezera, izvorišta voda i bunari) i kanalizacionu mrežu.

Na vode (kontaminacija): Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda (vodotoka, jezera, izvorišta voda i bunara), tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih.

Karenca: 14 dana za krompir i paradajz, 28 dana za jabuku, krušku i stone sorte vinove loze i 35 dana za vinske sorte vinove loze.

Radna karencija: Dok se depozit preparata ne osuši (6 časova posle primene).

Zaštitna oprema: Zaštita disajnih puteva: Odgovarajuća zaštita od udisanja pri višim koncentracijama ili pri dužem delovanju. Filter za čestice sa srednje velikom mogućnošću zadržavanja čvrstih i tečnih čestica. Zaštita za ruke: Odgovarajuće zaštitne rukavice otporne na hemikalije i pri dužem direktnom kontaktu: npr. Nitril kaučuk (0,4mm), hlorpren kaučuk (0,5mm), butil kaučuk. Zaštita za oči: zaštitne naočare sa štitnicima sa strane. Zaštita tela: Sredstvo zaštite treba odabrati u zavisnosti. Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta.

Simptomi trovanja: Malaksalost, pospanost, glavobolja, vrtoglavica, povraćanje i proliv. Nekada se ispoljavaju i znaci nadražajnog delovanja na kožu i sluznice, posebno disajnih puteva. Teška trovanja se manifestuju hipotenzijom, hiperpireksijom, hipoglikemijom, psihomotornim nemirom i dispnejom. Smrt nastupa zbog paralize respiratornog centra.

Opis mera prve pomoći: Odstraniti zaprljanu odeću.

Nakon udisanja: Mirovanje, svež vazduh, lekarska pomoć. Dodir s kožom:

Temeljno isprati vodom i sapunom. Dodir s očima: Minimum 15 minuta ispirati pod tekućom vodom široko otvorenih kapaka. Gutanje: Odmah isprati usta i zatim popiti 200-300 ml vode, potražiti pomoć lekara. U slučaju eventualnih trovanja, za bliža uputstva o načinu lečenja konsultovati Centar za kontrolu trovanja VMA – Beograd, Crnotravska 17, tel. 011 / 36-08-440.

Mere u slučaju nezgode u zatvorenoj prostoriji: u slučaju da ima povređenih, odmah ih izneti iz prostorije i ukazati im prvu pomoć do dolaska lekara. Sakupiti prusuti sadržaj.

Zaštitne mere u slučaju nezgode kod prevoza: odmah osigurati mesto nesreće znakovima i obavestiti policiju, stručne službe i po potrebi vatrogasce. Do njihovog dolaska, koliko je moguće lokalizovati sredstvo da se ne razliva po zemlji i da ne dospjeva u vodu.

Higijena životne sredine i uništavanje ambalaže: Oruđa, depozitore i pribor oprati vrućom vodom, kojoj se doda 1-2% rastvora sode za pranje. Na kraju sve još jednom isprati hladnom vodom. Prazna ambalaža ni ostaci sredstva ne smeju dospeti u tlo niti u vodu, niti se smeju zakopati u zemlju. Ispražnjenu ambalažu potrebno je još jednom dobro protresti da se do kraja isprazni i zatim probušiti na tri mesta i tako učini neupotrebljivom.

Skladištenje: Preparat skladištiti u originalnom pakovanju na suvom i dobro ventiliranom mestu bez direktnog delovanja sunčeve svetlosti pri temperaturama manjim od 30 °C. Preparat skladištiti u originalnom zatvorenom pakovanju, u posebnoj prostoriji odvojeno od ljudske i stočne hrane, pod ključem, van domašaja dece. Prodaja je dozvoljena samo u originalnom pakovanju proizvođača,

Zabranjeno je ponovo koristiti ambalažu sredstva za zaštitu bilja ili tu ambalažu koristi u neke druge svrhe!

Garancija kvaliteta proizvoda: brižljivim ispitivanjem je dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje uputstva za upotrebu. Obzirom da se skladištenje i primena nalaze van našeg uticaja i da mi ne možemo predvideti sve okolnosti koje na to utiču, isključujemo svaku odgovornost za eventualne štete od nepravilnog skladištenja i primene.

Polyram® DF

Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Polyram® DF je nesistemični folijarni fungicid sa protektivnim delovanjem, i koristi se u : **zasadu jabuka** za suzbijanje prouzrokovaca lisne pegavosti i čadave krastavosti plodova, **zasadu kruške** za suzbijanje prouzrokovaca lisne pegavosti i čadave krastavosti plodova, **zasadu vinove loze** za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače, **usevu krompira** i **paradajza** za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače i prouzrokovaca crne pegavosti lista, u obliku vododisperzibilnih granula (WG).

Naziv i sadržaj aktivne supstance: metiram 700 g/kg

Pažnja

Broj šarže i datum proizvodnje: utisnuti na ambalaži

Rok upotrebe: 2 godine kod pravilnog skladištenja, u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

Obaveštenje o opasnosti:

H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži. H373 Može da dovede do oštećenja organa (Skeletni mišić) usled dužeg ili višekratnog izlaganja. H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.


Obaveštenja o merama predostrožnosti:

P260 Ne udisati prašinu. P280 Nositi zaštitne rukavice.

P303 + P352 Ako dospe na kožu (ili na kosu) :

Oprati sa puno sapuna i vode. P333 + P311 Ako dodje do iritacije kože ili osipa: pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. P362 + P364 Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže do mesta namenjenog za prikupljanje rizičnog ili specijalnog otpada.

1 kg



PROIZVOĐAČ: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Nemačka.

ZASTUPNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU: BASF Srbija d.o.o.,
Omladinskih brigada 90 b, Novi Beograd, Republika Srbija, tel: 011/30 93 400,
REŠENJA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA: 321-01-349/2013-11 od 27.05.2013.
I 321-01-2587/2013-11 od 31.12.2013.

ZASTUPNIK I DISTRIBUTERI ZA BOSNU I HERCEGOVINU:
NOVOPROM d.o.o., Cara Lazara bb, Modriča, Republika Srpska,
Bosna i Hercegovina, tel: +387 53 82 03 33.

SJEMEINARNA d.o.o., Obilazna cesta 27, 88220 Široki Brijeg,
Bosna i Hercegovina, tel: +387 39 700 000.

**RJEŠENJE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
REPUBLIKE SRPSKE:** 12.03.3-12659/13/13 od 26.12.2014.

BASF
We create chemistry

81082632RS1113-Serbia

® = zaštićeni znak firme BASF