



Количина: **1kg** e



превентивни фунгицид са протективним деловањем намењен за сузбијање пламењаче винове лозе (*Plasmopara viticola*) и црне пегавости (*Phomopsis viticola*).

Формулација:

Вододисперзибилне грануле (WG)

Садржи: Folpet (CAS.: 133-07-3). 800 g/kg

H351	Сумња са да може довести до појаве карцинома.	ПАЖЊА
H317	Може да изазове алергијске реакције на кожи.	
H400	Веома токсично по живи свет у води.	
P102	Чувати ван домашаја деце.	
P270	Не јести, не пити и не пушити приликом руковања овим производом.	
P273	Избегавати испуштање у животну средину.	
P280	Носити заштитне рукавице/одећу/наочаре/заштиту за лице.	
P391	Сакупити просути садржај.	
P501	Одлагање садржаја/амбалаже у/на место предвиђено за опасни отпад.	
EUN401	Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину.	
SP1	Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом (Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода/Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева).	
SPo2	После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.	
Spe3	Због заштите водених организама треба поштовати зоне безбедности од 10м до водене површине.	
Примена из ваздухоплова није дозвољена.		

Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину.

ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ.

Број шарже и датум производње:
Утиснути су на амбалажи.

Рок употребе: 3 године

Број и датум решења о регистрацији:
321-01-2403/2013-11,
Издата од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
датум: 05.06.2014.године
Омладинских бригада 1
11000 Београд

Заступник за Србију:
Belchim Crop Protection SRB d.o.o.,
Београд, Tel.+381 63/364 857

Увозник и дистрибутер:
Belchim Crop Protection Srb d.o.o.
Владимира Поповића 6,
Нови Београд
Република Србија



УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

ПРИМЕНА:

SoloFol је контактни фунгицид са протективним деловањем. Инхибира деобу ћелија микроорганизама и примењује се у **виновој лози** за сузбијање пламењаче (*Plasmopara viticola*) у дози од 1-1,5kg/ha (10-15g/100m²) уз утросак 600-1000l/ha воде (6-10 l/100m²). Време прве примене одређује се на основу прогнозе појаве болести у зависности од инфекционог потенцијала, односно на основу посматрања помоћу препоручених метода за праћење штеточина. Третирајте превентивно, најкасније по остваривању услова за инфекцију (фаза53-81 ВВСН скале), у интервалу од 8-12 дана. Средство се на истој површини може употребити највише 4 пута у току године.

Припрема раствора за прскање:

Треба припремити само толико раствора за третирање, колико је стварно потребно. Потребно је тачно израчунати потребну количину воде. Резервоар напунити половином потребне количине воде. Укључити мешалицу. Сипати потребну количину средства уз континуирано мешање. Резервоар допунити преосталом количином потребне воде раствора за третирање треба утршити одмах након припреме уз рад мешача прскалице. Након пауза у раду раствор за третман се мора поновно пажљиво промешати.

Каренца: 35 дана.

Радна каренца: један дан

Могућност мешања:

Може се мешати са средствима за заштиту биља ма бази fosetil aluminijuma, bakar-oksihlorida, cimoksanila, mankozeba, dimetomorfa. Не сме се мешати са средствима за заштиту биља киселе реакције (dihlorvos, dimetoat), алкалне реакције (Бордовска ђорба) и средствима за заштиту биља у облику ЕС формулације.

Мере заштите животне средине: Веома токсично за водене организме. Спречити доспевање средства за заштиту биља у воде (водотоци, језера, изворишта вода и бунара) и канализациону мрежу. Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, језера, изворишта вода и бунара), најмање 20 m удаљено од њих.

Складиштење и чување:

Средство се мора ускладиштити и чувати у добро затвореној оригиналној амбалажи, с оригиналном етикетом, заштићено од директне сунчеве светлости и влаге, у проветреном простору, одвојено од хране, пића и хране за животиње, ван домашаја деце и животиња.

Начин испирања амбалаже:

Испражњену амбалажу од средства потребно је испрати водом одмах након пражења.

Испирање испражњене амбалаже се врши поступком троструког испирања или поступком испирања под притиском. Затим се испрана амбалажа пробуши на три места и тако учини неупотребљивом. Испражњена амбалажа средства за заштиту биља се не сме поново користити. Течност од испирања амбалаже сипа се у резервоар прскалице и користи за припремање следећег раствора за третирање.

Поступак чишћења уређаја за примену:

Остатке раствора за прскање потребно је разблажити водом у најмањем односу 1:10 и распрскати на третирану површину док је мешалица укључена. Затим, око 10-20% запремине резервоара прскалице напунити водом тако што ћете млазом воде испрати резервоар прскалице. Укључити мешалицу на 15 минута. Након тога, док је мешалица у раду, испрскати течност за чишћење кроз дизне на третирану површину.

Поступање с остацима средства и испражњеном амбалажом

Неискоришћени остаци средства не смеју се бацати у мора, језера, водотекове, канализациону мрежу, септичке јаме, проливати по земљи или одлагати на комуналне депоније или на друга места која нису предвиђена за одлагање опасног отпада. Остаци средства и отпадна амбалажа предају се овлашћеном правном лицу ради збрињавања на прописан начин. Са неупотребљеним остацима средства поступа се у складу са прописима о управљању отпадом, а са отпадном амбалажом у складу са прописима о амбалажи и амбалажном отпаду.

Мере заштите на раду: Обавезно користити опрему за личну заштиту која је наведена на етикету и/или у упутству. Спречити удисање спреја. За време рада не јести, не пити и не пушити. При прскању користити филтерску полумаску за заштиту дисајних органа. За заштиту очију користити наочаре које добро прилањају или визир. За заштиту коже руку и других делова тела користити заштитну одећу, обућу, рукавице, као и гумену кецељу уколико постоји опасност да ће доћи до квашења заштитног одела. Након завршетка рада треба свући радно одело и изложене делове тела опрати водом и сапуном. Опрати, очистити или одложити сву коришћену заштитну опрему.

Симптоми и знаци тровања: свраб, пецкање по кожи, у гуши, очима и носу, што прави и сув надражајни кашаљ. У случају ингестије, јављају се болови у трбуху, повраћање и пролив. На местима иритације кожа је црвена и лако отечена, а у случају испољавања алергије карактеристичне су промене које подсећају на копривњаку.

Прва помоћ и лечење: прекинути даљу унос отрова у организам, испрати кожу и слузнице ока обичном чистом водом. Лечење

подразумева рехидратацију са надокнадом електролита и антихистаминике по потреби.

У случају тровања за ближа упутства о лечењу консултовати Национални центар за контролу тровања ВМА, Срnotravska 17. tel. (011) 266 11 22 или (011) 360 84 40.

Мере заштите у случају удеса:

Опште мере: Пре уласка у контаминирани простор обући заштитну опрему (гумене чизме, заштитно одело, заштитне рукавице) и ставити филтерску полумаску или маску за заштиту од честица. Након чишћења, скинути контаминирану одећу и заштитну опрему и опрати кожу водом и сапуном.

Мере у случају удеса у затвореном простору: Расуто средство темељно сакупити у контејнер предвиђен и означен за ту намену. Након тога се контаминирана површина добро очисти усовисивачем и опере смесом воде и детерџента, коју након употребе треба одложити у контејнер с отпадним средством. У случају проливања раствора за прскање: оградити пролиvenu течност бранама, а затим је покупити у одговарајући контејнер. Отпатке сакупити одвојено у одговарајуће, означене контејнере, који се могу чврсто затворити. Контаминирани предмете и под темељито очистити водом и детерџентом. Сакупљени материјал предати правној лицу овлашћеном за збрињавање опасног отпада. Ако је простор захватио пожар, одмах треба започети гашење воденим спрејем, пеном, CO2 или другим хемијским средствима, уз обавезну употребу заштитних средстава за дисајне органе и заштитне одеће.

Мере у случају удеса на отвореном простору: Расуто средство темељно сакупити у контејнер предвиђен и означен за ту намену. Контаминирану површину испрати са доста воде. Не испуштати у канализацију, површинске и подземне воде. Спречити да доспе у дубље слојеве земљишта, постављањем пешчаних брана или копањем канала. Уколико дође до значајне контаминације земљишта, контаминирани слој треба ископати и одложити на место удаљено од водотекова.

Мере заштите у случају удеса при транспорту: Угасити мотор возила, угасити отворену ватру и не пушити. Осигурати место догађаја и упозорити остале учеснике у саобраћају. Уз обавезну употребу заштитне опреме, оштећену амбалажу одвојити од неосштећене. У случају изливања у реке, језера или дренажне канале обавестити службу за ванредне ситуације.

Продајна места: Пољопривредне апотеке

Упозорење: Произвођач гарантује квалитет средства док се оно продаје у оригиналној амбалажи и затворено. Произвођач не преузима одговорност за штету која настане услед руковања, коришћења или складиштења на начин који није наведен у овом упутству.

