



INSEKTIKID I AKARICID ZA SUZBIJANJE ŠTETNIH GRINJA I INSEKATA.

**Formulacija: koncentrat za emulziju
(EC)**

Sadržaj: aktivna materija: milbemektin
(CAS broj: 51596-10-2)

Sadržaj: 9.3 g/l



1Le



Proizvođač: Belchim Crop Protection N.V./S.A. Belgija



Zastupnik za Srbiju: Belchim Crop Protection SRB d.o.o.
Vladimira Popovića 6, Novi Beograd - tel: +381(0) 63 364 857

OPASNOST!



Obaveštenje o opasnosti:

H226 Zapaljiva tečnost i para.

H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.

H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa.

H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

P210 Držati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena, vrućih površina- zabranjeno pušenje.

P261 Izbegavati udisanje, isparenja.

P301+P310 Ako se proguta hitno pozvati centar za kontrolu trovanja ili lekara.

P331 Ne izazivati povraćanje.

P370+P378 U slučaju požara: Koristiti opremu za gašenje.

P403+P235 Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom.

P501 Odlaganje sadržaja i ambalaže na za to određeno odgovarajuće mesto.

EUH401 Pridrživati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

EUH 208 Sadržaj 2-Hidroxy-4-n-Octoxybenzophenone. Može da izazove alergijsku reakciju.

SP1 Sprečiti zagađenje voda sredstvom za zaštitu bilja ili njegovom ambalažom (Uredaje za primenu sredstva za zaštitu bilja ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprečiti zagađenje odvodnih kanala sa poljoprivrednih površina i puteva).

Spe8 Da biste zaštitili pčele i ostale insekte oprašivače, ne primenjivati u fazi cvetanja biljaka.

Pridrživati se uputstva za primenu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu **PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI ETIKETU!**

Pakovanje i zapremina: 1l

Broj šarže i datum proizvodnje: Utisnuti su na ambalaži.

Rok upotrebe: 3 godine

Broj i datum rešenja o registraciji: 321-01-01111/2016-11 od 13.03.2017, izdato od strane Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije.

Uputstvo i uslovi za primenu: MILBEKNOCK EC je insekticid i akaricid biohemijskog porekla sa širokim spektrom delovanja na štetne insekte i grinje kao što su obični paučinar (*Tetranychus urticae*), crvena voćna grinja (*Panonychus ulmi*). Kontaktno i digestivno deluje na periferni nervni sistem štetoinsekte izazivajući paralizu.

Zavisno od potrebe, može se tretirati 2 puta u razmaku od 14-21 dan.

U vreme prvih pokretnih larvi.

Koristi se u sledećim zasadima:

Jagode i ukrasnog bilja u zaštićenom prostoru. Doza primene: 1-1,5 l/ha preparata na 1000 l vode za jagode, karenca 1 dan.

l 250-350 ml na 500-700 l vode za ukrasno bilje.

Veliki spektar pimine u zasadima voća na otvorenom polju:

* **Jagodičasto voće**- doza primene: 1-1,5 l/ha preparata na 1000 l vode. Krenca 1 dan.

* **Jabuke**- doza primene: 1-2 l/ha preprata na 1000 l vode, karenca 14 dana.

* registrovano u Evropskoj Uniji.

Napomena: budući da imamo različite ukrasne biljke sa različitim fenofazama, u istoj staklenoj bašti može biti i do 10 tretmana.

Priprema rastvora za prskanje: Izmerena količina proizvoda se sipa u rezervoar prskalice koj i je prethodno do pola napunjen vodom. Nakon mešanja rezervoar se dopuni preostalim potrebnom količinom vode u skladu sa obimom upotrebe. Preparat za prskanje pripremiti neposredno pre upotrebe, i odmah koristiti. Koriste se standardni uređaji za tretiranje. Tretiranje iz aviona nije dozvoljeno.

Mogućnost mešanja: dodavanjem mineralnih ulja može se poboljšati efikasnost i produžiti delovanje.

Mogućnost fitotoksičnosti: Nije fitotoksičan na odobrenim usevima i u preporučenoj dozi primene.

Mere zaštite životne sredine: Ne tretirati po jakom vrućini, niti po jakom vetru. Prskanje ne sme uticati na susedne useve. Prilikom

tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i spečiti kontaminaciju voda, tretirajući najmanje 20m od njih.

Da bi zaštitili pčele i druge oprašivače, ne koristiti preparat u vreme cvetanja useva ili korova.

Skladištenje: Preparat skladištiti u originalnom zatvorenom pakovanju, u posebnoj prostoriji odvojeno od ljudske i stočne hrane, na hladnom i suvom mestu, pod ključem, van domašaja dece. Prodaja je dozvoljena samo u originalnom pakovanju proizvođača.

Postupak čišćenja uređaja za primenu: Posle prskanja, potrebno je temeljno oprati prskalicu i njene delove prema sledećem postupku:

1) Nakon završenog tretiranja isperite rezervoar čistom vodom u trajanju od 10 minuta. 2) Napunite rezervoar čistom vodom i dodajte sredstvo za čišćenje prema uputstvu za njegovu upotrebu. Ovim rastvorom isperite delove prskalice i napunjen rezervoar ostavite 10 minuta bez mešanja, a zatim ispraznite. 3) Ponovite isti postupak još jednom. 4) Delovi prskalice se moraju čistiti odvojeno. 5) Radi uklanjanja tragova sredstva za čišćenje ponovo temeljno isperite rezervoar i ostale delove prskalice čistom vodom.

Postupanje sa ostacima sredstva za zaštitu bilja i ispražnjenom ambalažom: Prazna ambalaza, kao i ostaci preparata ne smeju dospeti u površinske vode, kanalizaciju, odvodne kanale, septičke jame, niti se smeju zakopavati u zemlju ili na druga mesta koja nisu predviđena za odlaganje opasnog otpada.

Praznu ambalažu potrebno je isprati vodom odmah nakon praznjenja. Tečnost od ispiranja (ispirak) ambalaže sipa se u rezervoar prskalice za primenu sredstva za zaštitu bilja i koristi za pripremanje rastvora za tretiranje.

Ostaci sredstva i otpadna ambalaža predaju se ovlašćenom pravnom licu radi zbrinjavanja na propisan način.

Zabranjeno je ponovo koristiti ambalažu sredstva za zaštitu bilja ili tu ambalažu koristiti u druge svrhe!

Mere zaštite na radu: Obavezno koristiti opremu za ličnu zaštitu. Za zaštitu očiju koristiti naočare koje dobro prijanjaju ili vizir. Za zaštitu kože ruku i drugih delova tela koristiti zaštitnu odeću, obuću i rukavice. Za vreme rada ne jesti, ne piti i ne pušiti. Nakon završetka rada, radno odelo kao i izložene delove tela treba oprati vodom i sapunom. Svu korišćenu zaštitnu opremu treba oprati, očistiti i odložiti.

Simptomi trovanja i ukazivanje prve pomoći: sredstvo može da izazove neke opšte simptome i znake trovanja, kao što su: muka,

gađenje, malaksalost, glavobolja a nekada i povraćanje. Ovi otrovi mogu izazvati i iritaciju kože, očiju i digestivnog trakta. **Terapija:** Nega posmatranjem simptoma. Protivotrov nema. U slučaju potrebe detaljnija uputstva se mogu dobiti od Centra za kontrolu trovanja, VMA, Crnotravska 17, Beograd, telefon: 011/36 08 440.

Prva pomoć: Unesrećenu osobu potrebno je prevesti iz kontaminiranog područja na svež vazduh ili u dobro provetren prostor i zaštititi od hladnoće. U slučaju potrebe, zatražiti medicinski savet i pokazati etiketu.

Ukoliko preparat dođe u dodir sa očima: ukloniti kontaktna sočiva ukoliko ih nosite, pa ispirati oči laganim mlazom vode najmanje 15 minuta. U slučaju pojave tegoba zatražiti pomoć lekara i obavezno pokazati etiketu proizvoda. **U slučaju gutanja:** Ako je unesrećena osoba pri svesti i spremna na saradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje. Unesrećenu osobu odvesti u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Ukoliko preparat dođe u dodir sa kožom: Skinuti kontaminiranu odeću i obuću pa zahvaćene delove tela dobro isprati vodom i sapunom u trajanju od najmanje 15 minuta. U slučaju pojave tegoba zatražiti pomoć lekara i obavezno pokazati etiketu proizvoda. **Ukoliko dođe do udisanja isparenja:** Unesrećenu osobu izneti iz kontaminiranog područja na svež vazduh ili u dobro provetren prostor. U slučaju pojave tegoba zatražiti pomoć lekara i obavezno pokazati etiketu proizvoda.

Mere zaštite u slučaju ispuštanja sredstva u životnu sredinu:

Pre ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odelo, zaštitne rukavice). Kontaminiranu površinu odmah prekriti apsorbenim materijalom, zemljom ili peskom i time sprečiti da preparat dospe u vodotokove i okolnu vegetaciju, a potom sve pokupiti u bezbednu ambalažu i deponovati u za to određeno mesto.

Protivpožarne mere: U slučaju požara gasiti penom za gašenje, suvim prahom, peskom za gašenje ili zemljom. Voda se može koristiti samo u formi blage izmaglice, i ukoliko je savršeno osigurano da kontaminirana voda za gašenje neće dospeti u javnu kanalizaciju i izvore podzemnih voda i druge vodotokove.

Prodajna mesta: Poljoprivredne apoteke

Upozorenje: Proizvođač garantuje kvalitet sredstva dok se ono prodaje u originalnoj i zatvorenoj ambalaži. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu koja nastane usled rukovanja, korišćenja ili skladištenja na način koji nije naveden u ovom uputstvu.