

Мегран® 80 WDG

Каптан 800 g/kg

Контактни фунгицид са протективним и куративним деловањем намењен за сузбијање проузроковача болести у засаду јабуке и крушке

Формулација: Вододисперзибилне грануле – WG

Класификација резистентности (FRAC): M4

Пре примене средства за заштиту биља обавезно прочитати етикету!

Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину!

Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода.

Произвођач: Adama Makhteshim Ltd., PO Box 60, Beer Sheva 84100, Izrael

Заступник: Adama SRB doo Beograd, Булевар Михаила Пупина 6, ПЦ Ушће, X спрат, 11070 Нови Београд, тел. +381 11 785 8500, преко Adama Agricultural Solutions Ltd, Израел

Решење број 321-01-158/2012-11 од 20.12.2012. и решење број 321-01-627/2014-11 од 05.02.2015.

Обавештења о опасности (H): Може да изазове алергијске реакције на кожи. Доводи до јаке иритације ока. Сумња се да може да доведе до појаве карцинома. Веома токсично по живи свет у води. Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама.

Обавештења о мерама предострожности (P): Чувати ван домашаја деце. Прибавити посебна упутства пре употребе. Носити заштитне рукавице/заштитну одећу/заштитне наочаре/заштиту за лице. АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Опрати са пуно сапуна и воде. АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем. Одлагање садржаја/амбалаже на место намењено за прикупљање ризичног или специјалног отпада.



Пажња

Примена:

Мегран® 80 WDG је контактни фунгицид са протективним и куративним деловањем. Примењује се у засаду јабуке и крушке за сузбијање проузроковача чађаве пегавости лишћа и краставости плодова јабуке и крушке (*Venturia inequalis* и *Venturia pyrina*) превентивно, током вегетације, пре остваривања услова за заразу у концентрацији 0,2% (20 g у 10 l воде). Примењује се прскањем и орошавањем уз утрошак 600-1000 l/ha воде (6-10 l воде на 100 m²).

Максималан број третирања на истој површини у току године: Три пута

Мешање са другим средствима за заштиту биља: Не сме се мешати са инсектицидима киселе реакције, Бордовском и сумпорно-кречном чорбом, уљним и ЕС формулацијама средстава за заштиту биља.

Фитотоксичност:

- Фитотоксично је за јабуке сорте Црвени делишес и крушке D'Anjou.
- Може испољити благу фитотоксичност на плодовима неких сорти јабуке ако се примењује у фази прецветавања и формирања плодова, а нарочито ако се комбинује са средствима за заштиту биља на бази сумпора.
- Може бити фитотоксично ако се примењује на вишим температурама у комбинацији са средствима за заштиту биља на бази диметоата.

Каренца:

21 дан за јабуку и крушку

Напомене:

-Не сме се примењивати у засаду јабуке сорте Црвени делишес и крушке D'Anjou.

-Припремљена суспензија се мора утрошити у року од два сата.

Складиштење: Средство за заштиту биља складиштити у оригиналном затвореном паковању, у посебној просторији одвојено од људске и сточне хране, на прохладном и сувом месту, под кључем, ван домашаја деце. Продаја је дозвољена само у оригиналном паковању произвођача.

Поступак са празном амбалажом и преосталим количинама употребљеног средства за заштиту биља: Са остацима средства за заштиту биља поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр.36/09 и 88/10), а са празном амбалажом у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл. гласник РС бр.36/09). Неискоришћени производ употребити поново, када је то могуће. Остатаке производа треба сматрати посебним опасним отпадом. Степен опасности отпада од овог производа треба да се процени у складу са важећим прописима. Одлагање отпада вршити преко овлашћених фирми у складу са важећим прописима. Испражњену амбалажу потребно је још једном добро протрести да се до краја испразни и затим пробушити на три места и тако учинити неупотребљивом. Празну амбалажу и преостале количине средства за заштиту биља треба на погодан начин сакупити и одложити у за то одређене контејнере, односно на за то одређено и на адекватан начин обезбеђено место. Уништавање се може вршити спаљивањем у затвореном (лиценцираном) систему уз употребу филтра за уклањање отровних гасова (до прописаних граница емисије).

Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испражњене амбалаже у друге сврхе!

Поступак чишћења уређаја за примену: Одмах после примене потпуно испразнити прскалицу. Испрати читав систем чистом водом. Предузети све неопходне мере предострожности при чишћењу прскалице. Опрему не чистити у близини језера, бунара, водотокова и других водених површина. Воду са којом је вршено чишћење треба утрошити на површини на којој је третман извршен.

Симптоми и знаци тровања, прва помоћ и лечење:

Симптоми: Свраб, пецкање по кожи, у грлу, очима и носу, што прати и сув надражајни кашаљ. У случају ингестије, јављају се болови у трбуху, повраћање и проливи. На местима иритације кожа је црвена и лако отечена, а у случају испољавања алергије карактеристичне су промене које подсећају на копривњачу.

Прва помоћ и лечење: У случају инхалације, експонирану особу изнети из контаминираних зона и обратити се за савет лекару. У случају пероралног тровања, уста испрати са доста воде и одмах се обратити лекару. Акутна перорална тровања третирати изазивањем повраћања и испирањем желуца. Уколико средство за заштиту биља доспе на кожу, контаминирани површину добро опрати водом и сапуном, а уколико доспе у очи, извршити испирање са доста воде. Одмах се обратити лекару. Лечење подразумева рехидратацију са надокнадом електролита и антихистаминике по потреби.

У случају потребе детаљнија упутства са могу добити од Националног центра за контролу тровања, Војномедицинска академија, Црногравска 17, Београд, 011/662-381 или 3608-440.

Превентивне мере и поступци: Током рада са средством за заштиту биља придржавати се мера хигијенско техничке заштите. Не дозволити да дође у додир са кожом и слузницама. Препоручује се ношење заштитног одела, рукавица и наочара или штитника за очи/лице. За време рада не јести, не пити и не пушити. После рада обавезно опрати водом и сапуном руке, лице и по потреби друге делове тела.

Поступак у случају испуштања средства за заштиту биља у животну средину: Приликом третирања спречити контаминацију вода (водотока, бунара, језера, изворишта воде, канализационе мреже) третирајући најмање 20m од њих. Уколико овај производ доспе у канализацију или водене токове, обавестити о томе надлежне органе.